


**ANGELO PO**



**Buffet GLOBUS**

# Buffet











**ANGELO PO**

- I** ■ Struttura a copertura vasca in legno massiccio a diverse colorazioni, con vasca refrigerata in acciaio inox. Aisi 304 controllata da termostato con visualizzazione della temperatura.
  - Vasca con foro e rubinetto per scarico condensa.
  - Basamento in lamiera verniciata a fuoco martellata colore scuro, calotta superiore con illuminazione in plexiglass trasparente con sistema di apertura/chiusura automatico con attuatore.
  - Piedi regolabili in materiale plastico.
  - Accessoriabile con mensole perimetrali in materiale antigraffio.
- Il modello Globus-Maxi viene fornito in diverse versioni: refrigerato-caldo, caldo-caldo, refrigerato-refrigerato con vasche separate autonomamente controllate da termostato, con una zona neutra sul piano in granito.

- GB** ■ Structure made of solid wood, available in several colours.
  - Refrigerated well in All 304 stainless steel controlled by thermostat with temperature display.
  - Well with hole and condense drain tap.
  - Under structure made of fire-enamelled/hammered dark- coloured sheet.
  - Upper transparent plexiglass cover with lighting and automatic raising/lowering device. Adjustable plastic feet. Scratch resistant perimeter shelves on request.
- Globus-Maxi model is available in several well versions: refrigerated and bain marie, bain marie, refrigerated with independent separate wells controlled by thermostat and a neutral area on the granite-marble top.

- F** ■ Habillage de la structure en bois massif disponible dans différentes coloris.
  - Cuve réfrigérée en acier inox AISI 304 avec trou d'évacuation sur le fond de la cuve et robinet de vidange des condensas.
  - Contrôle thermostatique avec affichage digitale de la température.
  - Châssis structure en tôle émaillée de couleur foncé.
  - Couvercle supérieur en plexiglas transparent munie d'un éclairage et d'un système de relevage et de fermeture électrique.
  - Pieds plastique réglables en hauteur.
- En option: Tablettes de dépose plats périmétrales dans des matériaux inrayables.
  - La gamme GLOBUS MAXI se décline en plusieurs versions de meubles équipés de cuves séparées avec régulation indépendante: Meuble Froide/Bain-marie, Meuble Bain Marie/Bain Marie Meuble Froide/Froide. Ces modèles sont dotés en série d'une structure en bois massif couleur acajou, d'une tablette de dépose en granit ave finition laiton, d'une étagère supérieure en verre trempé et d'un éclairage.
  - Toutes les cuves peuvent recevoir des bacs gastro-normes GN1/1 profondeur 150 mm.







## GLOBUS

	 25°C-UR 60%	 kW	 kW	 kW	 cm							
 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BRIQS</b> ■</li> <li><b>BRIQC</b> ■</li> <li><b>BRIQB</b> ■</li> <li><b>BRIQG</b> ■</li> </ul>	+2/ +10° C	0,36	0,036	0,396	118 x 118 x 173h	230 V ~ 50Hz 1/N/PE						
							 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BRIQL</b> ■</li> </ul>	+2/ +10° C	0,36	0,036	0,396	150 x 168 x 173h

# GLOBUS



**GLOBUS MAXI**

<b>GLOBUS MAXI</b>	 25°C-UR 60%	 kW	 kW	 kW	 cm	
<b>BMIRA</b> ■	+2/ +10° C	0,36	0,058	3,868	238 x 172 x 164 h	230V - 50Hz 1/N/PE
■	+30/+80° C	3	0,45			230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BMIRB</b> ■	+2/ +10° C	0,36	0,058	3,868		230V - 50Hz 1/N/PE
■	+30/+80°C	3	0,45			230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BRIRC</b> ■	+2/ +10° C	0,36 + 0,36	0,058 + 0,058	0,836		230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BRIRD</b> ■	+2/ +10° C	0,36 + 0,36	0,058 + 0,058	0,836		230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BRIRE</b> ■	+2/ +10° C	0,36 + 0,36	0,058 + 0,058	0,836		230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BCIRF</b> ■	+30/+80° C	3 + 3	0,45 + 0,45	6,9		230V - 50Hz 1/N/PE
<b>BRIRG</b> ■	+2/ +10° C	0,36 + 0,36	0,058 + 0,058	0,836	230V - 50Hz 1/N/PE	




**R404 a**

# Buffet GLOBUS



- D**
- Wanneabdeckung aus massivem Holz, verschiedene Färbungen, mit Kühlwanne aus hochwertigem CNS nach DIN 1.4301, thermostatisch kontrolliert, mit Sichtgerät für Wannentemperatur.
  - Kühlwanne mit Loch und Kondensabfluss.
  - Grund aus gehämmerten feuerverzinktem Blech, dunkelfarbig, obere Abdeckung durchsichtiges Plexiglas mit Beleuchtung, mit Elektromotor auf Knopfdruck stufenlos.
  - Fussrollen aus Kunststoff PVC.
  - Auf Wunsch Tabletrutschen rundherum mit Kratzschutz.
- E**
- Estructura de envoltura en madera maciza disponible en varios colores, con cubas refrigeradas en acero inoxidable AISI 304, a temperatura controlada por termóstato y termómetro.
  - Las cubas son dotadas de agujero y grifo de desagüe del agua de condensación.
  - Base en chapa de acero barnizado a fuego en color oscuro. Cupola en "plexiglass" con iluminación integrada y sistema de abertura/cierre de tipo eléctrico por pulsador continuo. Patas regulables en altura en material plástico. Datable de repisas perimétricas en material anti-rayado.
- Modell GLOBUS MAXI wird in verschiedenen Ausführungen geliefert: gekühlte und Bainmarie Wannen, nur Bainmarie Wannen, nur gekühlte Wannen mit thermostatisch kontrollierten und getrennten Wannen, mit einer neutralen Zone aus Granit-Marmor. Die Struktur ist aus massiven dunklem Mahagoniholz, dabei Tabletrutschen aus Granit mit Feinbearbeitung vermessingtes Metall. Die obere Decke ist komplett mit Beleuchtung und Sekuritglas.
  - Alle Wannen sind für 1/1 G.N. Behälter h. 150 mm. , und vielfache Varianten.
- El modelo Globus-Maxi se realiza en varias versiones: refrigerado-baño maria, solo baño maria, solo refrigerado con cubas separadas y controladas por termóstato, con zona neutra en la repisa en granito. La estructura está realizada en madera maciza de color caoba, y está dotada de repisas perimétricas en granito y acabado en metal en baño de latón. La cupola superior está dotada de cristales templados con iluminación incorporada.
  - Las cubas son realizadas para contener bandejas 1/1 G.N. 150 mm h. y submúltiplos.

**BMIRA**



**BMIRB**



**BRIRC**



**BRIRG**



**BRIRD**



**BRIRE**



**BCIRF**



**ONGEIOPO**

# GLOBUS



**BRIQS**




**BRIQL**





**ANGELOPO**

## GLOBUS MAXI



## GLOBUS

### BRIQS BRIQC BRIQB BRIQG




### Accessori • Optionals • Accessoires • Zubehöre • Accesorios



		cm	
A	MSP 11216	112 x 16	
B	MIP 1123 S/C/B/G	118 x 23	
C	MA 1919 S/C/B/G	19 x 19	

### PRH 150

### PRH 60



## BRIQL



I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti senza preavviso e senza responsabilità per l'azienda produttrice alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.  
 In line with policy to continually improve its products Angelo Po Grandi Cucine reserves the right to change specifications and design without notice.  
 Les produits présentés dans ce catalogue sont prévus et sans responsabilité pour la Maison productrice, à des modifications techniques et design qui, sans changer les caractéristiques essentielles, seront nécessaires pour améliorer le service.  
 Im Bestreben ihre Produkte kontinuierlich zu verbessern, behält sich Angelo Po Grandi Cucine das Recht vor, ohne Vorankündigung Spezifikationen und Ausführung zu ändern.  
 Los productos presentados en este catalogo estan sujetos sin previo aviso y sin responsabilidad por el fabricante, a las normales modificaciones técnicas que, sin perjudicar las características básicas, sean juzgadas oportunas para mejorar el servicio.

Quality System Certified  
UNI EN ISO 9001: 2000



Certification n°CSQ 9190.ANPO

**ANGELO PO**

ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

41012 CARPI (MO) Italy - S/S Romana Sud, 90

Tel. +39/059/639411 - Fax +39/059/642499

http: [www.angelopo.it](http://www.angelopo.it)

e-mail: [angelopo@angelopo.it](mailto:angelopo@angelopo.it)

Представительство на территории РФ:

**ПРАКТИКА**

с 1990 года

а/я 7, 117485, Россия, Москва, Миклухо-Маклая, 23 Б, т/факс: 007+495+101 3986  
e-mail: [gabel@dol.ru](mailto:gabel@dol.ru), [www.praktika.df.ru](http://www.praktika.df.ru)

7190 840-4