

LAVAMANI



ANGELO PO

PREZIOSI AIUTI PER L'IGIENE IN CUCINA



MOD. LMSCG



MOD. LMSCP

LAVAMANI CON STERILIZZATORE

Proposti in due versioni, da fissare a parete, entrambi sono realizzati in acciaio inox 18-10 satinato, vasca stampata con ampie raggature, dotati d'erogazione acqua calda e fredda con comando a pedale o a ginocchio e completi di alzatina posteriore ricavata in corpo unico col piano lavello. Sull'alzatina posteriore è fissato il contenitore e dosatore di detergente liquido erogabile a pressione. La particolarità costruttiva di tali attrezzature è caratterizzata anche dalla presenza di una vaschetta laterale per la sterilizzazione dei coltelli, con base portacoltelli opportunamente sagomata in plastica alimentare: nella stessa il livello dell'acqua, la sua temperatura, la sicurezza contro surriscaldamenti o funzionamento a secco sono controllati da centralina elettronica con visualizzazione su display digitale della temperatura del bagno. Riscaldamento con resistenza da Kw. 2,5. Il modello LMSCG dispone di vaschetta lavamani da cm. 24x40x26 h. e vaschetta per coltelli da cm. 15x30x25 h. Il Modello LMSCP dispone di vaschetta lavamani da cm. 34x40x16 h. e vaschetta per coltelli da cm. 40x16x33 h. utile a contenere fino a 16 coltelli disposti verticalmente. Realizzazione conforme CE.

STERILIZZATORE PER COLTELLI

Da fissare a parete, è realizzato in acciaio inox 18-10 satinato. La vasca, con supporto superiore per i coltelli in materiale plastico alimentare, è di cm. 40x16x33 h. ed è corredata di centralina elettronica di controllo temperatura e livello acqua con visualizzazione della temperatura con display, sopra descritti. Realizzazione conforme CE.



MOD. SC

STERILIZZATORE U.V.A 15 WATTS

Armadio sterilizzatore per coltelli da fissare a parete. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304 con sportello in plexiglass fumè. Equipaggiato di 2 lampade germicide da 15 watts con protezione inox. Il supporto per coltelli è rappresentato da una calamita in ferro cromata. Di dimensioni 600 x100x 700 h. è inoltre dotato di apertura di sicurezza con innesto a baionetta e temporizzatore per lo spegnimento delle lampade. Realizzazione conforme CE.

LAVAMANI

Costruiti interamente in acciaio inox 18-10 finemente satinato, vasche stampate con ampie raggature, sono corredati di miscelatore acqua azionabile a ginocchio o a pedale. La loro costruzione risponde pienamente a quanto previsto dal D.P.R. 327/80. Il modello LM con erogazione a ginocchio, è previsto nella versione sospesa con fissaggio a parete e minimizza l'ingombro di spazio in cucina.

Il modello LMP, con appoggio a pavimento, prevede l'erogazione acqua con comando a pedale. Il vano interno è accessibile da una portina a battente. Entrambi sono corredati di collo erogatore e sifone in materiale plastico.

ACCESSORI PER LAVAMANI

A completamento dei lavamani è possibile utilizzare

- il dosatore di sapone Mod. DS, per saponi liquidi, contenuto Lt. 1,1 di prodotto, costruito in materiale plastico trasparente.

Accessibilità per il rifornimento di detergente protetto da serratura

- il distributore di asciugamani in carta monouso mod. DC, utile per 250 salviette, realizzato in materiale plastico.

Entrambi gli accessori sono da fissare a parete, o possono fissarsi su parete mod. PLM in acciaio inox 18-10 satinato da sovrapporre all'alzatina dei lavamani.



Sterilizzatore U.V.A.
MOD. BSTER



MOD. DC




MOD. DS



MOD. LM



MOD. LMP



ANGELO PO Grandi Cucine SpA
 41012 CARPI (MO) - ITALY
 S/S Romana Sud, 90
 Tel. +39/059/639 411
 Fax +39/059/642 499
 http:www.angelopo.it
 E-mail: angelopo@angelopo.it



7Y90517-2

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l'azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.

Quality System Certified
 UNI EN ISO 9001:2000

04/06 (1000)

Представительство на территории РФ:



а/я 7, 117485, Россия, Москва, Миклухо-Маклая, 23 Б, т/факс: 007+495+101 3986
 e-mail: gabel@dol.ru, www.praktika.df.ru